



Na osnovu člana 21. stav 4., člana 25. stav 8. i člana 39. stav 1. Zakona o prostornom uredenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 24/17 i 1/18) te člana 23. i 55. Statuta Općine Ilijaš - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09 i 46/18), Općinsko vijeće Ilijaš je, na sjednici održanoj 25.02.2021. godine, donijelo

ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA LOKALITET "1A"

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Regulacionog plana "Podlugovi II" za lokalitet "1a" (u daljem tekstu: Plan).

Član 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Tekstualni dio sadrži:

- Tekstualno obrazloženje Plana, i
- Odluku o provođenju Plana.

Grafički dio sadrži:

- Urbanizam prezentiran na odgovarajućem broju tematskih karata,
- Idejno rješenje saobraćaja,
- Idejno rješenje snabdijevanja vodom i odvodnja otpadnih i oborinskih voda,
- Idejno rješenje topplifikacije-gasifikacije,
- Idejno rješenje elektroenergetike i javne rasvjete,
- Idejno rješenje telekomunikacione mreže,
- Idejno rješenje hortikulture,
- Analitička obrada parcela.

Član 3.

Po jedan primjerak ovjerenog Elaborata nalazi se na stalnom javnom uvidu i čuva se u službi dokumentacije Općine Ilijaš i u Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01/1-02-359-11a/21
25. februara 2021. godine

Ilijaš

Predsjedavajuća
Općinskog vijeća
Alma Omerović, s. r.

IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" - ZA LOKALITET "1a"

1. UVOD

Izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi II" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 44/13, 49/14), pristupilo se na osnovu Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi II" - za lokalitet "1a", koju je donijelo općinsko vijeće Ilijaš na sjednici održanoj dana 26.07.2018. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/18).

U skladu sa članom 5. Odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi II" - za lokalitet "1a", izmjena se radi najednom lokalitetu označenom kao "1a". Lokalitet je u kontaktnoj zoni sa lokalitetom "1" za koji se rade Izmjene i dopune RP "Podlugovi I", a osnovni cilj predmetnih Izmjena i dopuna u oba Plana je izmjena

saobraćajnog rješanja ulice Moševića, na potezu od naplatnih kućica do prelaza ul. Moševića u nivou preko željezničke pruge.

2. IZVOD IZ REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II"

5. KONCEPT PROSTORNE ORGANIZACIJE

Osnovne postavke koncepta prostorne organizacije površine razmatrane ovim Planom zasnovane su na sljedećem:

- poboljšanje standarda i kvaliteta života stanovnika Podlugova, opremanjem prostora potrebnom duštvnom, komunalnom i saobraćajnom infrastrukturom,
- formiranje značajnije privredno-komercijalne zone, ostvarivanje saobraćajne povezanosti naselja sa naseljima u kontaktnoj zoni, te poboljšanje sigurnosti rješavanjem pružnih prijelaza iznad ili ispod nivoa,
- Formiranje zona zaštitnog zelenila u skladu sa prostornim mogućnostima.

Nove parcele za individualnu stambenu izgradnju formirane su na krajnjem istoku obuhvata u kontaktnoj zoni sa RP "Podlugovi I" gdje su prostorne mogućnosti za to bile najpovoljnije. Formirano je 7 novih parcela. Također individualni stambeni objekti planirani su i uz novoplaniране saobraćajnice, gdje su to prostorne mogućnosti dozvoljavale, te kao zamjenski objekti za devastirane i srušene objekte.

Prosječna spratnost ovih objekata iznosi P+I+Pot., a BGP iznosi 7 838 m²

Koncentracija stambeno-poslovnih objekata je locirana uz postojeću regionalnu saobraćajnicu, gdje se i u postojećem stanju nalaze uglavnom objekti iste namjene. Radi se o nekoliko postojećih objekata planiranih za rekonstrukciju, dogradnju, nadzidivanje, redizajn ili novu izgradnju kao zamjenu građevinskog fonda. Također, u ovoj zoni su locirana i tri stambeno-poslovna objekta kolektivnog stanovanja formirana u vidu lamela koje se mogu izvoditi ili svaka zasebno ili jedinstveno kao jedna cjelina.

Spratnost ovih objekata iznosi P+2, a BGP iznosi 4 789 m².

Na jugozapadnom dijelu obuhvata definisane su dvije stambeno-poslovne zone za koje je potrebno uraditi urbanističko-arhitektonsko rješenje na nivou urbanističkog projekta, s obzirom da se radi o parcelama većih površina bez defmisamog interesa vlasnika.

Maksimalna spratnost ovih objekata iznosi P+2, a max. BGP iznosi 14 097 m².

Prateći ideju formiranja privredno-komercijalne zone, ali i iz razloga loše opremljenosti predmetnog prostora komercijalnim i društvenim sadržajima, planirano je nekoliko parcela za izgradnju komercijalnih objekata označenih K1-K7.

Na parceli K1 u okviru novoplaniранe zone individualnog stanovanja planiran je uslužno-zanatski centar koji će zadovoljiti sve potrebe stanovništva koje gravitira tom lokalitetu. Parcija K2 planirana je za poslovni centar "Škafa" na način kako je unaprijed defmisano izdatom urbanističkom saglasnošću.

Parcija K3 predstavlja zahtjev investitora "Edeka" d.d. Ilijaš, za izgradnju benzinske pumpe sa tehničkim pregledom vozila, samouslužnim autopraonicama, motelom i poslovnim objektima. Predloženi projekt je modifikovan u skladu sa prostornim mogućnostima.

Parcija K4 predstavlja zahtjev investitora "Sidžis 5B" za izgradnju benzinske pumpe sa motelom. Posebno je naznačena iz razloga što je njena realizacija jedino moguća uz pribavljanje

saglasnosti Željeznica FBiH i nadležnog upravitelja ceste, ili nakon izvođenja planiranih saobraćajnica i pruge na način kako je predstavljeno u grafičkim prilozima Plana.

Parcele K5, K6 i K7 planirane su kao nastavak niza postojećih poslovnih objekta istočno u obuhvatu R.P. "Podlugovi I".

Maksimalna spratnost ovih objekata iznosi P+2, a BGP iznosi 14 298 m².

Centralna zona obuhvata planirana je za proizvodno-poslovne objekte koji sa postojećim objektima pilane i betonare čine cjelinu u okviru zone privrede i male privrede iz plana višeg reda. Planirane su parcele PP1 - PP7.

Spratnost ovih objekata iznosi P do P+1, a BGP iznosi 10 292 m².

Od objekata društvene infrastrukture, na istoku obuhvata u kontaktnoj zoni sa R.P. "Podlugovi I", planiranje objekat obdaništa za predškolsku djecu na parseli D1.

Spratnost ovog objekta je P, a BGP iznosi 192 m².

Polažeći od stanovišta da u planiranoj stambenoj izgradnji svako domaćinstvo /stan/ ima 3 člana, dolazimo do broja od 609 novoplaniрanih stanovnika. Realizacijom planirane stambene izgradnje ukupan broj stanovnika će iznositi 1 409, a prosječna gustina naseljenosti:

$$1.409 \text{ st} / 51,9 \text{ ha} = 27 \text{ st}/\text{ha}.$$

Osnovne svakodnevne potrebe stanovništva će se zadovoljavati u novoplaniранom centru formiranom u istočnom dijelu obuhvata u sklopu novoplaniрanih individualnih stambenih objekata. U okviru budućeg centra predviđeni su samo osnovni sadržaji (trgovina, ugostiteljstvo, uslužno zanatstvo, zdravstvo).

U odnosu na ukupan broj stanovnika, potreba za komercijalnim i društvenim sadržajima će iznositi:

trgovina	$1.409 \times 0,10 \text{ m}^2 = 140,9 \text{ m}^2$
ugostiteljstvo	$1.409 \times 0,06 \text{ m}^2 = 84,0 \text{ m}^2$
uslužno zanatstvo	$1.409 \times 0,06 \text{ m}^2 = 84,0 \text{ m}^2$
zdravstvo	$1.409 \times 0,05 \text{ m}^2 = 70,0 \text{ m}^2$
sveukupno:	$378,9 \text{ m}^2$

Nakon realizacije Plana očekuje se ukupno:

$$1.409 \text{ st} \times 12\% = 169 \text{ školske djece},$$

koja će pohadati O.S."Podlugovi" (koja se nalazi u obuhvatu RP "Podlugovi I").

Broj predškolske djece u odnosu na ukupan broj stanovnika će biti:

$$1.409 \text{ st} \times 7\% \times 40\% = 40 \text{ predškolske djece}.$$

U okviru obuhvata, a na osnovu zahtjeva investitora i mjesne zajednice, planiran je jedan sportski objekat i jedna univerzalna sportska ploha sa pratećim sadržajima, max. spratnosti P+1, a BGP iznosi 2 651 m².

Saobraćaj i opremanje naselja komunalnom infrastrukturom

Kroz jugo-zapadni dio obuhvata Plana prolazi, u postojećem stanju, jednokolosječna magistralna željeznička pruga Šamac-Sarajevo (Željeznički Koridor Vc), sa kojom su paralelni položeni industrijski kolosjeci za željezaru Ilijaš i za Misoču.

Postojeća cestovna infrastruktura je sastavljena od Regionalnog puta R-445 Sarajevo (Semizovac) - Ilijaš - Kakanj kao primarne saobraćajnice u ovom obuhvatu i sekundarne mreže saobraćajnica i ulica.

U postojećim uslovima veoma je izražen problem ukrštanja cestovne mreže sa željezničkom prugom.

U predmetnoj prostornoj cjelini mreža naseljskih sabraćajnica ne zadovoljava postojeće potrebe korisnika, dok mjestimično ne postoji nikakva saobraćajna mreža. Obilaskom terena konstatovan je i problem zadovoljenja potreba saobraćaja u mirovanju za postojeće stanje.

Planom je, u skladu sa smjernicama za izradu Plana, predviđena izmjena saobraćajnog koncepta u centralnoj zoni, uz opremanje područja potrebnom mrežom saobraćajne i komunalne infrastrukture, te povezivanje infrastrukture sa okruženjem.

Postojeća jednokolosječna magistralna željeznička pruga Šamac-Sarajevo je planirana kao dvokolosječna, a postojeći industrijski kolosjeci za željezaru Ilijaš i za Misoču (koji su paralelni sa istom) zadržavaju se uz potrebno pomijeranje i korekciju trase kako bi se obezbijedili potrebni saobraćajno-tehničkiuslovi za dodavanje drugog kolosjeka.

Dруги колосјек се додаје са истоћне стране постојећег колосјека (са леве стране постојећег колосјека за првак Šamac-Sarajevo)

Postojeća dva pružna prelaza u nivou se ukidaju i zamjenjuju sa jednim koji obezbjeđuje ukrštanje van nivoa.

Za sve postojeće saobraćajnice planirana je njihova rekonstrukcija, a za potrebe koje su nastale kao posljedica planirane nove izgradnje predviđena je izgradnja novih saobraćajnica.

Za potrebe odvijanja autobuskog saobraćaja planiranje potreban broj stajališta - niša.

Parkiranje vozila za individualne stambene objekte je planirano u okviru samih parcela. Za sve ostale planirane objekte potrebno je cca 659 parking mesta. Planiranim parkinžima obezbjedeno je 235 PM, a planiranim garažama dodatnih 419 PM, što sveukupno iznosi 654 PM i zadovoljava sve potrebe nove izgradnje.

Status postojećih objekata koji se nalaze u koridoru magistralnog gasovoda će biti regulisan kroz pribavljanje saglasnosti od nadležnog preduzeća, u ovom slučaju JP BH GAS-a, za svaki objekat zasebno.

Prema dopisu BH GAS-a, br.02-1550 od 13.04.2011. god. širina zaštitnog pojasa magistralnog gasovoda DN 400/50 u odnosu na gradevinske objekte iznosi po 20 (m) sa obje strane gasovoda. Prema dopisu BH GAS-a, br.02-3445 od 10.08.2011. god. širina štićenog pojasa iznosi 5 (m) sa obje strane magistralnog gasovoda, što znači da se isključuju bilo kakvi gradevinski radovi, sađenje drveća sa dubokim korjenjem, skladištenje materijala i sli.

Razmatrani prostor će biti opremljen mrežama komunalne infrastrukture, sa vezama na primame gradske sisteme.

6. URBANISTICKO-TEHNIČKI POKAZATELJI

Definisanjem prostora u granicama Plana dobiveni su sljedeći urbanističko-tehnički pokazatelji:

Ukupna površina obuhvata	51,90 ha
Ukupan broj stanovnika	1 409 stan.
Gustina naseljenosti	27 st/ha
Ukupna tlocrtna površina objekata	52 753 m²
izgrađena tlocrtna površina	25 547 m ²
planirana tlocrtna površina	27 206 m ²
Ukupna bruto gradevinska površina objekata	100 188 m²
izgrađena bruto gradevinska površina	46 031 m ²
planirana bruto gradevinska površina	54 157 m ²
Procenat izgradenosti (Pi)	10,16%
Koefficijent izgradenosti (Ki)	0,193

3.GRANICE I POVRŠINA

Obuhvat Izmjena i dopuna nalazi se u jugoistočnom uglu obuhvata osnovnog Plana, i jugoistočnu granicu dijeli sa

granicom prema RP "Podlugovi I". Na jugozapadu granicu čini trasa autoputa A1.

Površina obuhvata iznosi 6,7 ha.

4. POSTOJEĆE STANJE (prirodni i stečeni uslovi)

4.1. Prirodni uslovi

Teren u okviru prostome cjeline Regulacionog plana "PODLUGOVI II" se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Kantona Sarajeva u općini Ilijaš.

Veći dio terena je jako zaravnjen i morfometrijski ujednačen, sa nagibom od 2 – 5°, i sa generalnim padom prema zapadu - jugozapadu tj, prema rijeci Bosni.

U stabilne terene spada cijeli predmetni obuhvat.

Stabilan teren je označen sa oznakom (ST), a terasni sedimenti-najniža riječna terasa (t 1), a po pogodnosti za gradnju spadaju u - teren povoljan za gradnju (2) i ovaj dio je obojen u žutu boju. Ovi materijali odlikuju se dobrim fizičko-mehaničkim karakteristikama, velikom moćnošću oko cca 1,50 - 4,1 Om i na osnovu toga se svrstava u stabilne terene i kao takvi su pogodni za gradnju manjih i srednje teških objekata.

Na osnovu litološke grade terena, debljine površinskog pokrivača, inženjersko-geoloških i hidrogeoloških karakteristika terena, kao i savremenih inženjersko-geoloških procesa i pojave s jedne strane i ponašanje tla i moguće destabilizacije terena u uslovima gradjevinske djelatnosti sa druge strane, izvršena je kategorizacija terena prema pogodnosti za gradnju, te su na ovom prostoru zastupljeni:

• Tereni povoljni za gradnju objekata - (sa oznakom 2):

GEOTEHNIČKI USLOVI I PREPORUKE ZA FUNDIRANJE OBJEKATA

1. Tereni povoljni za gradnju objekata - (sa oznakom 2):

Manji individualni stambeni objekti mogu se temeljiti na temeljne trake jer su najoptimalnije i najviše se koriste u gradnji sa min. dubinom od 0,80 m (što je za sarajevski kanton zona zamrzavanja) i sa širinom od 0,50 - 0,60 m..

Fundiranje ili sa kombinacijom temeljnih traka i temeljnih samaca je jeftinije i ima prednosti ukoliko se ne vrši ukopavanje objekta.

Veći objekti kolektivnog stanovanja kao i poslovni objekti se mogu fundirati sa prethodnim ukopavanjem za garažni prostor pošto po novim standardima stambene zgrade moraju zadovoljavati i uslove obezbjedenja dovoljnog broja parking mesta tako da se u ovom dijelu ukopavanje može vršiti ali uz prethodnu zaštitu gradevinske jame od podzemnih voda jer je nivo vode visok i kreće se oko 1,00 m..

Obzirom daje visok nivo vode da bi se podzemne prostorije zaštite od podzemne vode preporuka je da se fundiranje vrši sa kontra pločom, a-b temeljni sanduk.

GEOTEHNIČKI USLOVI I PREPORUKE ZA FUNDIRANJE SAOBRĀCAJNICA

1. Tereni povoljni za gradnju saobraćajnica - (sa oznakom 2):

Saobraćajnice na ovom dijelu terenu nisu podložne propadanju zbog šljunkovitog materijala i mogućnosti dreniranja kako podzemnih tako i površinskih voda. Nove padavine vrlo brzo procjeđuju u donje dijelove terena pa se postljica od saobraćajnice ne ugrožava, a u suprotnom bi se raskvasila i došlo bi do pucanja asfalta.

Na ovim dijelovima terena izgradnja sobraćajnica je povoljna uz klasične mjere pripreme skidanja humusa ili nasipa, postavljanja postljice, geotekstilnog platna grubog asfalta i gornjeg habajućeg sloja.

KLIMATSKE KARAKTERISTIKE

Ovaj prostor spada u prvu i drugu klimatsku kategoriju što znači da ima manje povoljnju do tolerantnog klima. Osnovni mikroklimatski parametri su:

- Srednja godišnja temperatura	9,2°C
- Dužina perioda grijanja	219 dana
- Dužina perioda sa srednjom T od 15°C	104 dana
- Dužina perioda vegetacije	246 dana
- Dominantni pravci vjetra	NW i SE
- Projektna temperatura za grijanje	-19°C (-20°C)
- Projektna temperatura za ventilaciju	33,6°C

4.2. Stečeni uslovi

Građevinski fond unutar obuhvata Plana utvrđen je putem ankete provedene na terenu, gdje je evidentirano ukupno 24 objekata, od čega je:

- stambenih objekata	6,
- stambeno-poslovnih objekata	5,
- poslovnih	8,
- proizvodnih	2.

Pored toga, evidentirana su i: 1 devastirani objekat i 2 objekata u izgradnji.

Po kategoriji, objekti su svrstani od III do V kategorije, gdje je:

- objekata III kategorije	3,
- objekata IV kategorije	1,
- objekata V kategorije	17.

Spratnost objekata kreće se od P do P+2+Pt.

- Tlocrtna površina objekata	
- stambeni	633,5 m ²
- stambeno-poslovni objekti	1.226,4 m ²
- poslovni objekti	1.468,9 m ²
- proizvodni objekti	992,5 m ²
- temelji, objekti u izgradnji, devastirani objekti	356,7 m ²
	4 678 m²

UKUPNO tlocrtna površina:

- Bruto građevinska površina	
- stambeni	1.403,75 m ²
- stambeno-poslovni objekti	3.148,45 m ²
- poslovni objekti	2.231,55 m ²
- proizvodni objekti	1.204,20 m ²
- temelji, objekti u izgradnji, devastirani objekti	356,70 m ²

UKUPNO BGP: 8 344,75 m²

- Procenat izgrađenosti (Pi)	6,98%
- Koeficijent izgrađenosti	0,12

Putem ankete na terenu utvrđeno je da na ovom području živi cca 125 stanovnika. Prosječna gustoća naseljenosti iznosi 18 st/ha (stanovnika po hektaru).

5. OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" - ZA LOKALITET "1a"

Kako je navedeno u uvodnom poglavlju Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi II" se odnosi na prostorni obuhvat: lokalitet "1a".

Saobraćaj

Odlukom o pristupanju izradi Izmjene i dopune RP "Podlugovi II" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/18) definisana je izmjena saobraćajnog rješenja ulice Moševička kao posljedica planiranog saobraćajnog rješenja u kontaktnom planu, RP "Podlugovi I".

Saobraćajnim rješenjem je planirana Moševička kao jednokolovozna sa 3 saobraćajne trake po 3,5m širine cijelom duzinom Moševičke ulice obostrano sa pješačkom stazom širine 2,0 m do BP "Merol" a nadalje jednostran iste širine.

Preuzeti su postojeći pristupi/pristupne saobraćajnice definisane usvojenim RP "Podlugovi II" i korekcijom RP "Podlugovi II" (izgradnja stanice za tehnički pregled vozila na zemljištu označenom kao kč 2543, 2544, 2542/1, 2542/2 KO Podgora I) ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 49/14) kao i niveliacija, s tim da je pristupna saobraćajnica u čvoru BIO, prilagodena postojećem stanju, pomjerena u odnosu na osnovni plan i produžena za cca 60m zbog novoplaniranih objekata u definisanim gabaritima u usvojenom planu (jednokolovozna sa 2 saobraćajne trake po 2,75m i obostrano trotoarom širine 1,0 m).

Nova pristupna saobraćajnica (jednokolovozna sa 2 saobraćajne trake po 2,75 m bez trotoara, dužine cca 103 m) je planirana za novoplanirane objekte na k.č. 2549 sa parking prostorom na k.č. 2550/1 kapaciteta 44 parking mjesta.

Urbanizam

Sa aspekta urbanizma, unutar definisanog ubuhvata lokaliteta „1a“, došlo je do određenih izmjena u prostoru, koje su implementirane u ovo Urbanističko rješenje:

- Unesena je Korekcija Plana - Izgradnja stanice za tehnički pregled vozila na zemljištu označenom kao kč 2543, 2544, 2542/1, 2542/2, KO Podgora I, ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 49/14).
- Na parcelama na kojima je u meduvremenu došlo do realizacije objekata koji su bili predviđeni Planom, isti su u ovoj Izmjeni i dopuni zadržani kao postojeće stanje.
- Posljedično, zbog realizacije objekta na parceli SP5 (prema Planu), koji je izveden u drugačijem gabaritu i namjeni od onog predviđenog Planom, došlo je do izmjene planiranog gabarita na parceli SP4, ovom Izmjenom i dopunom obilježenom kao SPI.
- Na parceli SP2 planirana je rekonstrukcija, dogradnja i nadzidivanje postojećeg objekta;
- Na parceli SP3 planiran je sambeno poslovni objekat spratnosti P+2, u skladu sa prostornim mogućnostima;
- Parcela označena kao PP6 u RP "Podlugovi II", kao i na njoj planirani gabarit se brišu, zbog realizovanih objekata u dijelu te parcele, koji onemogućavaju planiranje istog. Na istoj lokaciji je planirana parcela K2 sa mogućnošću rakanstrukcije, dogradnje i nadzidivanja postojećeg objekta;
- Na parceli K3 planirana je dogradnja objekta benzinske pumpe "Merol";
- Na parceli K4 planiran je prizemni poslovni objekat;
- Objekti na parcelama K5, K6 i K7 prema RP "Podlugovi II", su realizovani na jedinstvenoj parceli kao jedinstven gabarit, te je isti kao takav zadržan, a granica ove Izmjene i dopune (zajedno sa Izmjenom i dopunom RP "Podlugovi I" - Lokalitet "1") je korigovana tako da ne ide preko navedenog objekta, nego granicom njegove parcele.

6. URBANISTIČKO - TEHNIČKI POKAZATELJI

Definisanjem prostora u granici Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi II" lokalitet "1a", dobiveni su sljedeći urbanističko-tehnički pokazatelji:

- Ukupna površina obuhvata	6,7 ha
- Ukupan broj stanovnika	125 stan
- Gustina naseljenosti	18 st/ha
- Ukupna tlocrtna površina objekata	5 941,6 m ²
- Ukupna bruto građevinska površina objekata	10.970,2 m ²
- Procenat izgrađenosti (Pi)	8,86%
- Koeficijent izgrađenosti	0,16

Na osnovu člana 21. stav 4. člana 25 stav 8. i člana 39. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09 i 46/18), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 25.02.2021. godine, donijelo je

**ODLUKU
O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA
REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI II" ZA
LOKALITET "1A"**

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi II" – za lokalitet "1a" ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 44/13, 49/14), u daljem tekstu: Plan, a naročito granice prostorne cjeline, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina, uslovi za uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim objektima.

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br.1 koja se nalazi na mediji između parcela k.č. 2550/1 i 2551/1, a ima koordinate y=6520202, x=4869785, potom produžava na sjeveroistok idući međama parcele k.č. 2551/1, 2551/2, 2551/4, 2551/3 (ne obuhvata ih) i dolazi u tačku br.2 koja se nalazi na parceli k.č. 2552/2, a ima koordinate y=6520291, x=4869909. Granica obuhvata nastavlja na jugozapad, sijekući u pravoj liniji parcele k.č. 3259/1, 3279, 3259/1 (koordinate prelomnih tačaka: br.3 y=6520337, x=4869897; br.4 y=6520375, x=4869882; br.5 y=6520402, x=4869870; br.6 y=6520439, x=4869849; br.7 y=6520473, x=4869827) i dolazi u tačku br.8 koja se nalazi na parceli k.č. 3259/1, a ima koordinate y=6520511, x=4869798, presjeca parcele k.č. 3259/15, 3259/19, 3279 i dolazi u tačku br.9 koja ima koordinate y=6520487, x=4869765, te produžava međama parcele k.č. 2522/2, 2522/1, 2521, 2535/1 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br.10 koja se nalazi nam među između parcela k.č. 2534 i 2535/1, a ima koordinate y=6520390, x=4869653, potom se lomi na sjeverozapad idući autocestom (ne obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle opis granice i počeо.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Podgora I, Općina Ilijaš.

Površina obuhvata iznosi P=4,1ha.

Član 3.

Izgradnja na ovom području vršiće se na osnovu ovog Plana.

Član 4.

U okviru lokaliteta "1a" izvršene su sljedeće izmjene:

- Saobraćajnim rješenjem je planirana ulica Moševička kao jednokolovozna sa 3 saobraćajne trake po 3,5m širine cijelom duzinom Moševičke ulice obostrano sa pješačkom stazom širine 2,0 m do BP "Merol" a nadalje jednostran iste širine. Preuzeti su postojeći pristupi/pristupne saobraćajnice definisane usvojenim RP "Podlugovi II" i korekcijom RP "Podlugovi II" (izgradnja stanice za tehnički pregled vozila na zemljištu označenom kao kč 2543, 2544, 2542/1, 2542/2 KO Podgora I) (Službene novine Kantona Sarajevo, broj 49/14) kao i nivelacija, s tim da je pristupna saobraćajnica u čvoru B10, prilagodena postojećem stanju, pomjerena u odnosu na osnovni plan i produžena za cca 60m zbog novoplaniranih objekata u definisanim gabaritim u usvojenom planu (jednokolovozna sa 2 saobraćajne trake po 2,75m i obostrano trotoarom

širine 1,0m). Nova pristupna saobraćajnica (jednokolovozna sa 2 saobraćajne trake po 2,75m, bez trotoara, dužine cca 103m) je planirana za novoplanirane objekte na kč 2549 sa parking prostorom na kč 2550/1 kapaciteta 44 parking mesta;

- Zbog realizacije objekta na parceli SP5 (prema RP "Podlugovi II"), koji je izведен u drugačijem gabaritu i namjeni od onog predviđenog Planom, došlo je do izmjene planiranog gabarita na parceli SP4, ovom Izmjenom i dopunom obilježenom kao SP1;
- Na parceli SP2 planirana je rekonstrukcija, dogradnja i nadzidivanje postojećeg objekta;
- Na parceli SP3 planiran je sambeno poslovni objekat spratnosti P+2, gabarita 10×20 m;
- Parcija označena kao PP6 u RP "Podlugovi II", kao i na njoj planirani gabarit se brišu, zbog realizovanih objekata u dijelu te parcele, koji onemogućavaju planiranje istog. Na istoj lokaciji je planirana parcija K2 sa mogućnošću rakonstrukcije, dogradnje i nadzidivanja postojećeg objekta;
- Na parceli K3 planirana je dogradnja objekta benzinske pumpe "Merol";
- Na parceli K4 planiran je prizemni poslovni objekat, gabarita 5×10 m;
- Objekti na parcelama K5, K6 i K7 prema RP "Podlugovi II", su realizovani na jedinstvenoj parceli kao jedinstven gabarit, te je isti kao takav zadržan, a granica ove Izmjene i dopune (zajedno sa Izmjenom i dopunom RP "Podlugovi I" - Lokalitet "1") je korigovana tako da ne ide preko navedenog objekta, nego granicom njegove parcele.

Član 5.

Tekstualni dio i grafički prilozi Plana su sastavni dio Regulacionog plana "Podlugovi II" ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 44/13, 49/14).

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01/1-02-359-11b/21

25. februara 2021. godine

Iljaš

Predsjedavajuća Općinskog

vijeća

Alma Omerović, s. r.

Na osnovu člana 21. stav 4. člana 25. stav 8. i člana 39. stav 1. Zakona o prostornom uređenju Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/17 i 1/18), te odredbama člana 23. i člana 55. Statuta Općine Ilijaš ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 20/09 i 46/18), Općinsko vijeće Ilijaš, na sjednici održanoj dana 25.02.2021. godine, donijelo je

**ODLUKU
O PROVOĐENJU IZMJENA I DOPUNA
REGULACIONOG PLANA "PODLUGOVI I" ZA
LOKALITET "1" I "2"**

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Podlugovi I" - za lokalitet "1" i "2" (u daljem tekstu: Plan).

Granica prostorne cjeline

Član 2.

Lokalitet "1"

Granica obuhvata polazi od tačke br.1 koja se nalazi na parceli k.č. 3259/1, a ima koordinate y=6520511, x=4869798,